

## MG COMPOSITE SCALE

Jméno pacienta: \_\_\_\_\_ Jméno vyšetřujícího: \_\_\_\_\_

Datum vyšetření: \_\_\_\_\_ Čas vyšetření: \_\_\_\_\_

<b>1. Ptóza při pohledu nahoru</b>	>45 sekund = 0	11 – 45 sekund = 1	1 – 10 sekund = 2	okamžitě = 3
<b>2. Dvojité vidění při pohledu laterálně (doleva nebo doprava)</b>	>45 sekund = 0	11 – 45 sekund = 1	1 – 10 sekund = 3	okamžitě = 4
<b>3. Zavření očí</b>	norma = 0	lehké oslabení (lze pasivně otevřít s úsilím) = 0	střední oslabení (lze pasivně otevřít snadno) = 1	těžké oslabení (neschopen udržet oči zavřené) = 2
<b>4. Řeč<sup>1</sup></b>	norma = 0	intermitentní setřelá řeč nebo mluvení přes nos (nasolalie) = 2	trvale setřelá řeč nebo mluvení přes nos (nasolalie), ale lze porozumět = 4	je obtížné řeči porozumět = 6
<b>5. Žvýkání<sup>1</sup></b>	norma = 0	únava tuhou stravou = 2	únava měkkou stravou = 4	sonda do žaludku = 6
<b>6. Polykání<sup>1</sup></b>	norma = 0	vzácné epizody zaskakování potravy či ztíženého polykání = 2	časté obtíže při polykání, nutná změna diety = 5	sonda do žaludku = 6
<b>7. Dýchání (způsobené MG)</b>	norma = 0	dušnost po námaze = 2	klidová dušnost = 4	nutnost umělé plicní ventilace = 9
<b>8. Flexe nebo extenze krku (nejslabší)<sup>2</sup></b>	norma = 0	lehké oslabení = 1	středně těžké oslabení = 3	těžké oslabení = 4
<b>9. Abdukce ramene<sup>2</sup></b>	norma = 0	lehké oslabení = 2	středně těžké oslabení = 4	těžké oslabení = 5
<b>10. Flexe kyčle<sup>2</sup></b>	norma = 0	lehké oslabení = 2	středně těžké oslabení = 4	těžké oslabení = 5

### Celkem bodů \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Hodnotí se potíže za posledních 24 hodin, pokud se jednalo o běžný den. Lze se zeptat i na delší časový úsek, pokud je to vhodné.

<sup>2</sup> Středně těžké oslabení odpovídá zhruba 50 % ± 15 % očekávané normální síly. Jakékoliv mírnější oslabení je klasifikováno jako mírné a jakékoliv těžší oslabení jako těžké.